

GUSTO81 S3

SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

Productreferentie Gusto81
EN20345:2011 S3 SRC
Maten 35-48
Gewicht (m. 41) 691 gr.



Model omschrijving: Leder, waterafstotend, wit, Mesh voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/rubber zool.

Toepassingsgebieden: Industrie, Horeca, Medische sector

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg Anti-schok-systeem: Low-Density polyurethane met profiel van de hak Middenzool: staal bestendig tot 1100N	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	14-14.5	>14
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	16.5-17	14
		Schockabsorberende hiel	J	25	>20
Bovendeel	Wit, waterafstotend, leder Dikte 1,6mm	Ademactief	Mg/m ² hour	6.5	>0,8
		Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm ²	57	>20
		Waterafwerend	Minute	N/A	<60
Voorkant	Dikte 1,2mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm ²	457.7	>30
Voering	Mesh nylon grijs	Ademactief	Mg/cm ² hour	51.9	>2
Achterkant	Dikte 1,0mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm ²	415.5	>30
Kenmerken van de zool	Antistatisch, absorberend, slijtvast en goede weerstand tegen afschilfering.	Slijtvastheid	Cycles	PASS	>400
Zool	Antistatisch polyuretaan en rubber. Wit, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren.	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm ³	120	<150
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,2%	<+12
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op kermische vloer.	Hiel: Plat:	0.40 0.40	0.28 0.32
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op stalen vloer.	Hiel: Plat:	0.34 0.41	0.13 0.18

Onze schoenen evolueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig.

Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.