

MAXIBLOC AN10010T2



MAXIBLOC 10 M GEGALVANISEERDE KABEL Ø 4 MM + 1 AM016

Ref. AN10010T2_



Eigenschappen product

Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type kabel Ø 4 mm van verzinkt staal met geïntegreerde schokabsorber. Omhulsel van ABS. Valindicator.

Kabel: Gegalvaniseerd staal.

Carter: ABS.

Connector: Gegalvaniseerd staal.

Absorber: Polyester.

KLEUR

Zwart

GROOTTE

10 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur
verplaatsingen op een hellend vlak



Grote verticale verplaatsingen of
verplaatsingen op een hellend vlak

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Licht

Gemakkelijk te vervoeren en te installeren



Valindicator

Eenvoudige visuele controle

Getest tot 150 kg

Geen problemen met betrekking tot het
gewicht van de vervoerde gereedschappen of
dergelijke



AM016

x1

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de verpakking.


EN360:2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Valbeveiliger met automatische lijnspanner
150kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

SPECIFIEKE KWALIFICERENDE CONFORMITEIT

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingsystemen: beproevingsmethoden

EN363 : 2018 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
AN10010T2	3295249255237	Zwart	10 m	1	-