


PROTECTOR ELEVATOR TR01820U



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE AVEC TREUIL + 1 CONNECTEUR - 20 M

Réf. TR01820U_



Caractéristiques produit

Antichute à rappel automatique en câble acier inoxydable Ø 5 mm. Fonction treuil de sauvetage avec poignée amovible. Carter ABS. Système de blocage à inertie. Dissipateur d'énergie. 1 connecteur avec émerillon et témoin de chute, ouverture 21 mm.

Carter : ABS.

Câble: Acier inoxydable.

COULEUR

Noir-Orange

TAILLE

20 m

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Témoin de chute

Vérification visuelle facilitée



Poignée de portage intégrée

Facile à transporter et à mettre en place

Testé à 150 kg

Pas de problématique liée au poids des outils transportés ou autre

Système frein breveté

Performance accrue de l'absorption d'énergie

Système intuitif IN-OUT du treuil de sauvetage breveté

Utilisation dissociée et simplifiée des fonctions antichute (OUT) et sauvetage (IN)

Produit étanche

Résistance dans les environnements agressifs



Connecteur U

x 1

Système intuitif dédié à la récupération de personnes en espace confiné.



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage.

EN360:2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichute à rappel automatique

150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN1496:2017 Equipement de protection personnel contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation

CLASSE A: Dispositif de sauvetage par élévation - classe A

150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
TR01820U	3295249254704	Noir-Orange	20 m	1	-

