

# Secure Sammenleggbart

## Passive hørselvern




Sammenleggbart hørselvern er det perfekte valget for arbeidsoppgaver der hørselvernet må være lett tilgjengelig. Det er kompakt når det brettes sammen, og øreklokkene er tette under oppbevaring.

### 1. Secure 1F

Artikkel nr: 41501-001

### 2. Secure 2F

Artikkel nr: 41502-001



## Oversikt/Funksjoner

- 1** • Beskyttelsesnivå 1 for lav til middels støynivå
- Kompakt når det er brettet sammen for praktisk oppbevaring
- 2** • Beskyttelsesnivå 2 for middels til høyt støynivå
- Kompakt når det er brettet sammen for praktisk oppbevaring

### Sammenleggbar hodebøyle

Hodebøylekonstruksjonen gjør hørselvernet svært kompakt når det legges sammen, noe som er perfekt når hørselvernet må være lett tilgjengelig. Under oppbevaring er øreklokkene forseglet og beskyttet mot smuss og rusk. Hodebøylen brettes enkelt inn og ut, og den har myk demping som gjør den komfortabel mot hode

### Laget av kvalitetsplast

Slitesterk konstruksjon av termoplast som tåler temperatursvingninger og krevende miljøer uten å miste klemstyrken eller fleksibiliteten. Den ikke-ledende konstruksjonen gjør dette til det perfekte valget når du arbeider i nærheten av strømkilder.

### Teleskopisk justering av størrelsen

Sømløs og enkel justering av størrelsen med ett justeringspunkt, slik at du unngår risiko for tilting. Dette gir en stram og komfortabel passform

Secure sammenleggbart hørselsvern har en lett og slitesterk hodebøylekonstruksjon med enkel justering av størrelsen for ekstra god komfort. Perfekt for alle profesjonelle brukere som utsettes for kortvarig støy, for eksempel service og vedlikehold, kontroll og montering.

### Utskiftbare puter med «klikk»-system

Komfortable puter med minimal svetteabsorpsjon og mykt skumfyll for ekstra komfort. Klikksystemet gjør det enkelt å bytte disse regelmessig, slik at du får et hygienisk produkt med lang levetid og god ytelse.

### Støybeskyttelse

Hørselvern fra Hellberg er delt inn i tre støybeskyttelsesnivåer, fra lav til høy støybeskyttelse. Disse er tydelig merket med sterke varselfarger for å gjøre det enkelt å identifisere og velge

### Tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse
99400-001	Hygienesett Secure 1 og 2
99900-001	Fresh svetteabsorberende padsr

# Teknisk data

## Dempingsdata EN

Secure 1 sammenlegubar; EN 352-1:2002, H-32dB, M-25dB, L-17dB, SNR 27dB, Vekt 258g

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	17,7	13,8	20,1	26,9	34,3	35,7	35,4	32,7
Std. dev	5,7	4,6	4,3	3,4	4,2	2,7	3,5	5,4
APV	12,0	9,2	15,8	23,5	30,1	33,0	31,9	27,3

Secure 2 sammenlegubar; EN 352-1:2002, H-32dB, M-28dB, L-20dB, SNR 30dB, Vekt 276g

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	19,8	15,6	21,5	29,3	36,8	36,5	32,6	33,2
Std. dev	4,1	3,4	3,0	3,2	3,6	3,3	3,3	3,4
APV	15,7	12,2	18,5	26,1	33,2	33,2	29,3	29,8

## Dempingsdata ANSI

Secure 1 sammenlegubar; ANSI S-3.19-1974: NRR 23, CSA Class A , Vekt 9.1oz

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	15.6	18.5	28.1	36.8	38.0	37.9	39.2	36.4	35.4
Std. dev	3.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.6	3.7	3.5	5.5

Secure 2 sammenlegubar ANSI S-3.19-1974: NRR 25, CSA Class A , Vekt 9.74oz

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	17.7	20.1	30.2	38.3	38.5	38.1	35.9	35.9	35.8
Std. dev	3.3	2.2	3.2	2.8	2.8	2.5	3.2	2.9	3.3